


A

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
-KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM-MW hr.200mm


- TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VÝSTUŽNÁ VRSTVA
 - VÝSTUŽNÁ MALTA
 - SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA
- ROZPERNÉ KOTVY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MW hr.200mm
- LEPIACA MALTA
- Pôvodná konštrukcia



B

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
-KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM-EPS hr.200mm

- TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VÝSTUŽNÁ VRSTVA
 - VÝSTUŽNÁ MALTA
 - SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA
- ROZPERNÉ KOTVY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS hr.200mm
- LEPIACA MALTA
- Pôvodná konštrukcia




OSTENIA A NADPRAŽIA OKIEN A DVERÍ
-KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM-TI hr.20 mm
-DRUH TI (EPS/XPS/MW) POUŽIŤ ROVNAKÝ AKO JE KZS OKOLO OKNA A DVERÍ

- TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VÝSTUŽNÁ VRSTVA
 - VÝSTUŽNÁ MALTA
 - SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA
- ROZPERNÉ KOTVY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DRUH TI (EPS/XPS/MW) POUŽIŤ ROVNAKÝ AKO JE KZS OKOLO OKNA A DVERÍ, hr.20 mm
- LEPIACA MALTA
- Pôvodná konštrukcia

C

ZATEPLENIE SOKLA
-KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM-XPS hr.150mm

- TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VÝSTUŽNÁ VRSTVA
 - VÝSTUŽNÁ MALTA
 - SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA
- ROZPERNÉ KOTVY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS hr.150mm
- LEPIACA MALTA
- Pôvodná konštrukcia



HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KULCSÁR MAGDOLNA VINOHRADSKÁ 10 ŠAMORÍN		
KULCSÁR MAGDOLNA	KULCSÁR MAGDOLNA	ING.VERES ÉVA			
STAVEBNÍK-ŽIADATEL': EFC GABČÍKOVO Továrenská 4299, 93005 Gabčíkovo					
REKONŠTRUKCIA A ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVITY ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY SSOŠ SD JEDNOTA ŠAMORÍN MIESTO STAVBY:ŠAMORÍN,kat.územie ŠAMORÍN, č.parc. 909/9			FORMÁT	2x A_4	
			DÁTUM	2025	
			ÚČEL	ohlásenie stavebných úprav	
SKLADBY OBVODOVEJ STENY			MIERKA $M=1:5$	Č.VÝKRESU $A12$	ID 262445